




ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа стационарных газоанализаторов на диоксид углерода ПКУ-4

<i>Контактные данные</i>	
Название организации	
Город	
email	
Тел./факс	(_____) _____
Контактное лицо	
Количество приборов	_____
Модификации измерительного блока	Внешний вид
<input type="checkbox"/> ПКУ-4/Х-С-4Р-2А - многоканальный блок - RS-232, RS-485 и USB для связи с ПК; - 4 реле, - 2 токовых выхода 4...20мА (0...5, 0...20 мА); - встроенная память на 30 тыс. измерений. <i>Варианты исполнения измерительных блоков:</i> <input type="checkbox"/> ПКУ-4/1-С-4Р-2А - 1-канальный <input type="checkbox"/> ПКУ-4/2-С-4Р-2А - 2-канальный <input type="checkbox"/> ПКУ-4/4-С-4Р-2А - 4-канальный	
<input type="checkbox"/> ПКУ-4/8-С-хР-хА - 8-канальный блок - RS-232, RS-485 и USB для связи с ПК; - до 16 реле, - до 16 токовых выходов 4...20мА (0...5, 0...20 мА); - встроенная память на 30 тыс. измерений. <i>Варианты исполнения измерительных блоков:</i> <input type="checkbox"/> ПКУ-4/8-С-8Р-8А - 8 реле, 8 токовых выходов <input type="checkbox"/> ПКУ-4/8-С-16А - 16 токовых выходов <input type="checkbox"/> ПКУ-4/8-С-16Р - 16 реле	
<input type="checkbox"/> ПКУ-4/1-Щ - 1-канальный блок в щитовом исполнении корпуса - USB, RS-485 для связи с ПК; - до 2 реле, - до 2 токовых выходов 4...20мА (0...5, 0...20 мА); - встроенная память на 8 тыс. измерений. <input type="checkbox"/> 220 В <input type="checkbox"/> 24 В <input type="checkbox"/> ПКУ-4/1-Щ-2Р - 2 реле <input type="checkbox"/> ПКУ-4/1-Щ-2А - 2 токовых выхода <input type="checkbox"/> ПКУ-4/1-Щ-1Р-1А - 1 реле, 1 токовый выход	

ПКУ-4/4-Щ2 - 4-канальный блок в щитовом исполнении корпуса

- до 8 реле,
- до 8 токовых выходов 4...20мА (0...5, 0...20 мА);
- встроенная память на 8 тыс. измерений.

Варианты исполнения измерительных блоков:

- ПКУ-4/4-Щ2-4А - 4 токовых выхода
- ПКУ-4/4-Щ2-4Р - 4 реле
- ПКУ-4/4-Щ2-8А - 8 токовых выхода
- ПКУ-4/4-Щ2-8Р - 8 реле

ПКУ-4/Х-Т-4Р-2А(-Е)(3) многоканальный блок с цветным сенсорным дисплеем TFT 3"

- связь с компьютером по интерфейсам RS-232, USB, Ethernet (зависит от модели);
- 4 реле;
- 2 токовых выхода.

Варианты исполнения измерительных блоков:

- ПКУ-4/1-Т-4Р-2А-Е(3) - 1-канальный, с Ethernet
- ПКУ-4/1-Т-4Р-2А(3) - 1-канальный
- ПКУ-4/2-Т-4Р-2А-Е(3) - 2-канальный, с Ethernet
- ПКУ-4/2-Т-4Р-2А(3) - 2-канальный
- ПКУ-4/4-Т-4Р-2А-Е(3) - 4-канальный, с Ethernet
- ПКУ-4/4-Т-4Р-2А(3) - 4-канальный

ПКУ-4/Х-Т-хР-хА(-Е)(5) многоканальный блок с цветным сенсорным дисплеем TFT 5"

- связь с компьютером по интерфейсам RS-232, RS-485, USB, Ethernet (зависит от модели);
- до 16 реле;
- до 16 токовых выходов.

Варианты исполнения измерительных блоков:

- ПКУ-4/8-Т-16А-Е(5) - 8-канальный, 16 токовых выходов, с Ethernet
- ПКУ-4/8-Т-16А(5) - 8-канальный, 16 токовых выходов
- ПКУ-4/8-Т-16Р-Е(5) - 8-канальный, 16 реле, с Ethernet
- ПКУ-4/8-Т-16Р(5) - 8-канальный, 16 реле,
- ПКУ-4/8-Т-8Р-8А-Е(5) - 8-канальный, 8 реле, 8 токовых выходов, с Ethernet
- ПКУ-4/8-Т-8Р-8А(5) - 8-канальный, 8 реле, 8 токовых выходов

Выносные датчики для измерения диоксида углерода	<input type="checkbox"/> ИПДУ-02 - без компрессора, диффузионный отбор пробы. Укажите количество _____
	<input type="checkbox"/> ИПДУ-02К - с компрессором, принудительный отбор пробы. Укажите количество _____
	<input type="checkbox"/> ИПДУ-03 - в настенном исполнении в металлическом корпусе «микрофон», диффузионный отбор пробы. Только для ПКУ-4/1-Щ. Укажите количество _____
	<input type="checkbox"/> ИПДУ-04 - в металлическом корпусе в виде проточной камеры со штуцерами "Елочка", принудительный отбор пробы. Только для ПКУ-4/1-Щ. Укажите количество _____
Дополнительное оснащение	<input type="checkbox"/> кабель RS-232, 10 м
	<input type="checkbox"/> кабель USB, 1м
	<input type="checkbox"/> программное обеспечение для работы с ПК
	<input type="checkbox"/> кабель подключения к персональному компьютеру
	<input type="checkbox"/> кабель подключения датчика к измерительному блоку (в комплект поставки входит кабель длиной 10 м (2 м для ПКУ-4/1-Щ), длина кабеля может быть изменена по заказу до 1000 м (от 1 до 10 м для ПКУ-4/1-Щ), укажите необходимую длину _____ м.

При возникновении затруднений в процессе заполнения опросного листа обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам по телефонам: (347) 266-07-62, 262-82-33

Заполненный опросный лист можно отправить по e-mail:

gaz-rf@mail.ru